

# PA - Anlage Konzertsaal Bossartschüür

## PA-Anlage:

- Soundcraft Signature 12 Kanal Mixer, passiv
- Lautsprecher HK Audio DART, aktiv, 310 Watt (2x), auch als Bühnenmonitor einsetzbar
- K&M 21459 Boxenständer (2x)



- 12 Kanäle
- USB-Audiointerface, 2-in/2-out
- Ghost Vorverstärker, Hi-Z Instrumenteneingänge, GB Audio-Routing
- Saphyre 3-Band-EQ,
- Lexicon Effekte mit Single-Effektprozessor, dbx Limiter





### Zubehör (vor Ort):

- 6 Kabel XLRm - XLRf, je 10 m
- 2 Mikrofonständer, Galgen, schwarz
- diverse Steckerleisten 220V / 10A
- 1 SubZero 12 Kanal Stagebox, 8 in / 4 out, 20m



## Zusätzlich, bei Bedarf:

- 2 Funkmikrofone AKG WMS40, Mini Pro 2



- 1 Mikrofonständer, Galgen, schwarz
- 1 Mikrofonständer, Galgen, Chrome
- 2 Mikrofonständer, Chrome, ohne Galgen
- 1 Monitorbox, aktiv, 300 Watt
- 2 Adapter-Kabel XLR male / Klinke 6.3 mm, je 1.5m
- 1 Mini-Mixer, EuroRack UB1002, 10 Kanal (Eingänge: 2x XLRf, 8 x Klinke 6.3mm)